

INVESTITOR : OPĆINA RUŽIĆ
OBJEKT : DRUŠTVENI DOM / KULTURNI CENTAR
U OTAVICAMA

**T R O Š K O V N I K - UNUTARNJE
UREĐENJE I OPREMANJE DRUŠTVENOG
DOMA/KULTURNOG CENTRA U
OTAVICAMA**

REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI :

A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE UKUPNO :

B. ULAZNA LOĐA UKUPNO :

C. ULAZNI FOAYER UKUPNO:

D. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU UKUPNO :

E. PROSTOR ZA ODMOR - KUHINJA UKUPNO :

F. RADIONICA UKUPNO :

G. KUHINJA UKUPNO :

H. SPAVAĆA SOBA UKUPNO :

I. STUBIŠTE, PREDPROSTOR UKUPNO :

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI -

**UKUPNO:
pdv 25%
SVEUKUPNO:**

REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA - NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI :

A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE UKUPNO :

B. ULAZNA LOĐA UKUPNO :

D. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU UKUPNO :

F. RADIONICA UKUPNO :

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI -

**UKUPNO:
pdv 25%
SVEUKUPNO:**

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

PRIZEMLJE

A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE

1. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i postava

Gree Inverter LOMO Economical

GWH24QB/K3DNB4D klima uređaj ili

JEDNAKOVRIJEDAN

Učin hlađenja: 6,15 kW

Učin grijanja: 6,44 kW

Energetski razred: A++/A+

020022 Dodatne instalacije za klima uređaje (za uređaje od

5kW do 7kW)

1,00 M 128,00 25,00 128,00

Dodatna instalacija sadrži:

Freonsku instalaciju

Električnu instalaciju komunikacije

Instalaciju odvoda kondenzata

U stavci uključena montaža klime.

Vanjsku jedinicu postaviti na stražnju terasu 1. kata

(iznad sanitarnog čvora prizemlja)

jedan proboj zida (kamen do 55 cm)

do 5 metra duljine frigo i elektro instalacije između

unutarnje i vanjske jedinice

U stavci sav spojni i potrošni materijal i rad

Obračun po komadu

kom 1,00

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

2. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava, montaža i tračne svjetiljke za montažu na naposnku tračnicu. Svjetiljka je izrađena od aluminija, elektrostatski plastificiranog, bijele boje. Optika je izrađena od polikarbonata, metalizirana s lakiranom završnom obradom. Svjetiljka ima mogućnost rotacije 360° i inklinacije 90°. U kompletu sa svjetiljkom dolazi naponska tračnica dimenzija prema podlogama.

Izvor: COB LED moduli velike snage, SDMC≤3

Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 3000K ±5%, Ra>95

Predspojna sprava: Strujno upravljiva, u izdvojenom kućištu

Dimenzije svjetiljke: fi 100mm, h 235mm ±5%

Dimenzija ugradnje: mm

Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 2534lm

Ukupna snaga (P - ne više od): 27W

Efikasnost svjetiljke (LEF - Ne manje od): 93lm/W

Iskoristivost (LOR - ne manje od): 85.6%

Blještanje (UGR - ne više od): 21.9

IP zaštita: 20

Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.

Svjetiljka tip kao:

PIPES T PRO 2500lm 27W 930 FO 56° white ili

JEDNAKOVRIJEDNA :

Obračun po komadu

kom. 10

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i montaža

ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010

ili JEDNAKOVRIJEDAN

pogon ručni na lanac.

Platno gustoće 425 g/m², debljine 0,58 mm

5% propusnosti

RAL vidljivi površina 9010.

Dim. 160/250 cm

Obračun po komadu

kom. 3

NAPOMENA: dimenzije provjeriti na građevini

A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :

A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE - NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

B. ULAZNA LOĐA

1. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Izvedba tankoslojne fasadne AKRILATNE žbuke 1,5 mm, zidova lođe podgleda lođe prizemlja. U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, izradu fasade prema uputama proizvođača

Sustav proizvođača ROFIX ili JEDNAKOVRIJEDAN.

Žbuka se nanosi na već pripremljenu, gotovu podlogu od PC kita. Stavka obuhvaća sve potrebne predradnje kao:

Otprašivanje i impregniranje površina sa odgovarajućim sredstvom za impregnaciju. Nanosi se prvi sloj polimer cementnog ljepila, utapa se staklena mrežica 160 g/m², zatim nanosi drugi sloj armaturni sloj polimer cementnog ljepila.

Žbuka se nanosi tehnikom gletanja završno zaribana, veličina zrna 1,5 mm

Boja završne dekorativne žbuke u bež nijansi, što približnije boji kamena.

U stavci kutni pvc profil oko špale ulaznih vrata.

Obračun po m²

m2 35

2. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava, montaža i spajanje nadgradne svetiljke

Etea DI 1400lm 13W 830 FO sens IP65 white ili

JEDNAKOVRIJEDNO:

U stavci izmještanje kabela na sredinu stropa lođe, s postojeće pozicije

Obračun po komadu

kom. 1

B. ULAZNA LOĐA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :

B. ULAZNA LOĐA - NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

C. ULAZNI FOAYER

1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava, montaža i spajanje Townshend EGLO visilice svjetiljaka 4xE27 , CRNO - SMEĐE boje

Proizvođač EGLO ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Broj izvora svjetla: 4

Materijal: drvo - čelik

U stavci LED žarulje za grlo E27,9 W, toplo bijelo svjetlo (3000 K).

proizvođača Philips ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Ukupno 4 žarulje

Obračun po komadu

kom. 2

C. ULAZNI FOAYER PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

UKUPNO:

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

D. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU

1. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Nabava i postava gredica 5x8 cm /mezomurali/ na podnu AB ploču prostorije. Postavljaju se vijčanim spojem na AB ploču, glavu vijka upustiti u gredicu.

Gredice se osno postavljaju na razmak 50 cm.

Stavka obuhvaća zaštitu bakrenim fungicidom, premaz izvesti u dva sloja, prskanjem.

U stavci materijal i rad.

Obračun po m²

m2 63

2. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Nabava i postava OSB ploča na prethodno postavljene gredice na AB ploču.

OSB ploče debljine 18 mm, pero utor.

Postavljaju se na gredice vijčanim slojem.

U stavci materijal i rad.

Obračun po m²

m2 63

3. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Nabava i postava broskog poda na postavljene osb ploče. Brodski pod od smreke 20 x 116 x 400 mm, B klase.

Brodski pod osušen na 10%. Priložiti deklaraciju suhoće.

U stavci materijal i rad.

U stavci lakiranje broskog poda poliuretanskim lakom

Lakiranje izvesti u x2.

Obračun po m²

m2 63

4. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Nabava i postava cokol letvica broskog poda. Letvice

U stavci postava i lakiranje

U stavci materijal i rad.

Obračun po m²

m2 33

NAPOMENA: Pogledati postojeći brodski pod postavljen u školi. Ponuditi što identičniji brodski pod.

5. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava konferencijskih stolica tip NELSON, crno - siva,

dobavljača AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNA

Karakteristike stolice

Visina sjedala: 480 mm

Dubina sjedala: 410 mm

Širina sjedala: 465 mm

Boja stalak : crna

Boja sjedište: siva

Materijal stalak: čelik

Materijal sjedište: tkanina

Težina: 6 kg

Jamstvo: 3 godine

Stolice sklopive

Obračun po komadu

kom. 70

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

6. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža
 ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010
 ili JEDNAKOVRIJEDAN
 pogon ručni na lanac.
 Platno gustoće 425 g/m2, debljine 0,58 mm
 5% propusnosti
 RAL vidljivi površina 9010.
 Dim. 160/250 cm
 Obračun po komadu

kom. 3

NAPOMENA: dimenzije provjeriti na građevini

7. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava, montaža i spajanje Townshend EGLO
 visilice svjetiljaka 4xE27 , CRNO - SMEĐE boje
 Proizvođač EGLO ili JEDNAKOVRIJEDNO.
 Broj izvora svjetla: 4
 Materijal: drvo - čelik
 U stavci LED žarulje za grlo E27,9 W, toplo bijelo
 svjetlo (3000 K).
 proizvođača Philips ili JEDNAKOVRIJEDNO.
 Ukupno 24 žarulje
 Obračun po komadu

kom. 6

8. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža stola.
 Stol se sastoji od ploče dim. 150x75 cm, model ploče stola
 LINNMON, IKEA broj arlikla :202.511.39 ili JEDNAKOVRIJEDNO
 Bja ploče stola: bijela
 Noge stola KRILLE, IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNO.
 Noga+kotač, kotač s kočnicom.Ukupno 8 nogu.
 broj arlikla :302.502.57
 Obračun po komadu ukupno smontiranih stolova

kom. 2

9. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i zidna montaža konvektorske grijalice
 proizvođača TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.
 Antikorozivno zaštićeno kućište, zaštita od pregrijavanja,
 laka montaža sa priborom za zidnu montažu, priključni
 kabel 1,8 m , mehanički termostat.
 Obračun po komadu

kom. 2

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

10. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava projekcijskog platna dim. 2440x2440 mm.
dobavljača AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNA
Ručni projekcijski zaslon s Gain faktorom od 1,0. Zaslon ima bijelo metalno kućište s držačima koje se postavlja na zid ili strop.
Obračun po komadu

kom. 1

11. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava PROJEKTORA OPTOMA HD39 DARBEE ili JEDNAKOVRIJEDAN
DLP, Full HD (1920x1080), 3500 ANSI lumena, 32000:1, 2.81 Kg
Obračun po komadu

kom. 1

12. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava ploče za pisanje, 2000x1200 mm
Magnetna
Dobavljača AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNO
Broj artikla 113406
Izdržljiva emajlirana površina koja se lako čisti, idealna za svakodnevno korištenje bez rizika od ogrebotina. Dolazi s policom za olovke i dijelovima za zidnu montažu.
Visina: 1200 mm
Širina: 2000 mm
Materijal framework: Aluminij
Materijal površina za pisanje: Stakleni emajl
Opcije: Magnetizirano
Težina: 18,8 kg
Obračun po komadu

kom. 1

13. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža stalka za kaput model EKRAR IKEA
Bijeli
Broj artikla:
104.155.94
Obračun po komadu

kom. 2

**D. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU -
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :**

**D. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU -
NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :**

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

E. PROSTOR ZA ODMOR - KUHINJA

1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i montaža blok kuhinje KNOXHULT - SIVA, IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla: 791.804.37

Potpuna kuhinja koja uključuje radnu ploču, police, ladice, bazen za sudoper, kuhinjsku miješalicu i sifon.

Veličina 220x61x220 cm

Potpuna kuhinja koja uključuje radnu ploču, police, ladice, bazen za sudoper, kuhinjsku miješalicu i sifon.

Zahvaljujući podesivim nogarima, stoji čvrsto na neravnim podovima.

Okviri i fronte presvučeni su melaminom pa su površine otporne na ogrebotine i lako se čiste. Frontu vrata lako možete montirati u točan položaj jer su šarke podesive po visini, dubini i širini.

Vrata se mogu montirati na desnu ili lijevu stranu.

Ladica sa stoperom.

Sudoper pozicionirati na mjesto ostavljeno za odvod.

U stavci dobava i montaža.

Obračun po kompletu

kom. 1

2. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i montaža MÖLLARP Kvaka IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla: 102.730.90

Ručkice montirati na vrata ,ladice kuhinje

Obračun po komadu

kom. 12

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i postava STÖDJA IKEA, umetak za pribor jelo ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla: 501.772.23

Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

4. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava ugradbene pećnice GÖRLING IKEA, ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:204.117.03

5-godišnja garancija.

Vrata pećnice imaju sigurnosnu bravu što povećava sigurnost u kuhinji.Lako se montira na ugodnu visinu za rad u podni ili visoki element.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Djelovanje

Iskoristivi obujam: 56 l.

Električni napon: 220 – 240 V.

Minimalna jakost struje: 10 A.

Priložena je 1 žičana polica.

Priložen je 1 pladanj za pečenje.

NAPOMENA: Utičnica ne dolazi u paketu s pećnicom.

Utičnica u stavci,uključena nabava i ugradnja

Dimenzije proizvoda

Širina: 59.4 cm

Dubina: 56.0 cm

Visina: 58.9 cm

Duljina kabla: 0.9 m

Težina: 26 kg

Obračun po komadu

kom. 1

5. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava nosača pećnice UTRUSTA IKEA, ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:103.019.60

Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

6. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava staklo keramičke ploče LAGAN HGC3K IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:501.823.52

Indikator topline pokazuje kad je zona za kuhanje hladna tako da nema opasnosti od opeklina.
Glatka površina od kaljenog stakla; olakšava čišćenje.

Prikladno za sve vrste posuda.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Djelovanje

1 x 1 200 W zona

1 x 1 800 W zona

1 x 2 300 W zona

Električni napon: 230 – 240 V.

Potrošnja energije u mirovanju: 0 W.

Priključna snaga: 5300 W.

5 godina garancija

Širina: 59.0 cm

Dubina: 52.0 cm

Visina: 3.9 cm

NAPOMENA: Utičnica i kabel ne dolazi u paketu s pećnicom.

Utičnica s kabelom u stavci, uključena nabava i ugradnja

Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

7. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava zidne nape LAGAN IKEA, nehrđajući čelik ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla: 203.889.67

Priložena LED žarulja štedi energiju.

Kontrolna je ploča na prednjoj strani pa ju je lakše dohvatiti i koristiti.

Možeš lako skinuti i prati filter za masnoću iz perilice posuđa.

Može se koristiti na dva načina, s izlaznom cijevi ili kao funkcija recirkulacije zraka s filtrom od aktivnog ugljena.

Dobro je znati

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Energetski razred: C.

Protok zraka kod odvodnje zraka: 322 m³/h.

Razina buke kod maks. brzine odvodnje zraka: 73 dB (A).

Protok zraka kod recirkulacije: 116 m³/h.

Razina buke pri maks. brzini recirkulacije: 77 dB (A).

Za instalaciju na ventil: nadopuniti NYTTIG 125 fleksibilnom cijevi za napu.

Za instalaciju s recirkulacijom: nadopuniti NYTTIG FIL 900 ugljenim filtrom.

Zidna napa, 3 brzine.

Snaga motora: 140 W.

Električni napon: 220 – 240 V.

NAPOMENA: Instalaciju s recirkulacijom, BEZ ODVODNE CIJEVI

Obračun po komadu

kom. 1

8. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava filtera nape za recirkulaciju zraka.

Model : NYTTIG FIL 900 Ugljeni filter, IKEA

ili JEDNAKOVRIJEDAN

Ako se ovaj ugljeni filter pere otprilike svaka tri mjeseca, može zadržati svoju funkcionalnost i koristiti se oko 2 – 3 godine.

Učinkovito upija mirise od kuhanja prilikom kruženja zraka.

Dimenzije proizvoda

Duljina: 25.0 cm

Širina: 25.0 cm

Debljina: 5.5 cm

Težina: 0.43 kg

Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

9. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava hladnjaka
 KONČAR hladnjak H1A 54 265.SF
 ili JEDNAKOVRIJEDAN
 Boja: srebrna
 Broj artikla: TAAM00
 EAN 13: 3858885837795
 MJERE
 Ukupni korisni volumen: 253 l
 Visina/ Širina/ Dubina: 144/54/59,5 cm
 OPREMLJENOST
 Odležavanje prostora za hlađenje: automatsko
 Reguliranje temperature: +
 Osvjetljenje unutarnjeg prostora: +
 Staklene police u hladnjaku: 5
 Posuda za povrće: 1
 Nogice za niveliranje: da
 Promjenjiv smjer otvaranja vrata: da
 OSTALO
 Rashladno sredstvo: R600a
 Količina rashladnog sredstva: 0,040 kg
 Klimatska klasa: N
 Broj kompresora: 1
 PRIKLJUČAK
 Napon: 220-240 V~
 Struja: 0,9A
 ENERGETSKA UČINKOVITOST
 Razred energetske učinkovitosti: A+
 Potrošnja energije kWh/god: 133
 Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): 250 l
 Razina buke: 42 dB(A)
 Potrošnja energije kWh/24h: 0,365
 Obračun po komadu

kom. 1

10. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i zidna montaža konvektorske grijalice
 proizvođača TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.
 Antikorozivno zaštićeno kućište, zaštita od pregrijavanja,
 laka montaža sa priborom za zidnu montažu, priključni
 kabel 1,8 m , mehanički termostat.
 Obračun po komadu

kom. 2

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

11. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava, montaža i spajanje Townshend EGLO visilice svjetiljaka 4xE27 , CRNO - SMEĐE boje

Proizvođač EGLO ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Broj izvora svjetla: 4

Materijal: drvo - čelik

U stavci LED žarulje za grlo E27,9 W, toplo bijelo svjetlo (3000 K).

proizvođača Philips ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Ukupno 24 žarulje

Obračun po komadu

kom. 1

12. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava, montaža zidnih ploča na zid kuhinje

LYSEKIL IKEA Zidna ploča, svijetlosiva efekt betona ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Broj artikla: 803.963.99

Širina kuhinje 220 cm, ukupno montirati dvije ploče na zid.

Štiti zid od prljavštine i olakšava čišćenje.

Otporno na toplinu, vodu, masnoću i prljavštinu te se može postaviti na zid iza kuhinjske radne ploče i kuhališta (osim plinskog).

Može se pričvrstiti na zid s pomoću odgovarajućeg ljepila prikladnog za zidov.

Može se izrezati na željenu veličinu.

Ne može se koristiti na plinskom kuhalištu.

Dimenzije proizvoda

Širina: 119.6 cm

Visina: 55 cm

Debljina: 0.2 cm

Montaža na zid ljepljenjem, fugu ploča centrirati na sredini kuhinje

Obračun po komadu

kom. 2

13. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža barskih stolova, kao šank nasuprot linije kuhinje

Barski stol BROHAVE 50x120 crna, JYSK

Broj artikla SKU: 3681391

ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Podaci o proizvodu

Vrsta: Barski stol

Oblik: pravokutni

Materijal: melamin

, metal, iverica

Boja: crna

Veličina nakon montaže: Širina: 50 cm, Dužina: 120 cm, Visina: 105 cm

Veličina prije montaže: Širina: 58 cm, Dužina: 126 cm, Visina: 8 cm

Težina: 44 kg

Obračun po komadu

kom. 2

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

14. **PRIHVATLJIVI TROSKOVI**

Dobava i montaža
 ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010
 ili JEDNAKOVRIJEDAN
 pogon ručni na lanac.
 Platno gustoće 425 g/m², debljine 0,58 mm
 5% propusnosti
 RAL vidljivi površina 9010.
 Dim. 130/180 cm

Obračun po komadu

kom. 1

NAPOMENA: Provjeriti dimenzije otvora

15. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i MONTAŽA barskog stola NORRAKER Barski stol, smeđe-crna
 IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN

Broj artikla: 403.390.04

Izdržljiv i otporan; ispunjava zahtjeve za namještaj za
 javnu upotrebu.

Stol ima zaobljene kutove pa je rizik od ozljeda djece
 manji.

Dobro je znati

Barski stolci sa sjedištem visine 74 cm dobro pristaju
 uz barski stol.

Stol je ispitan za upotrebu izvan kućanstva i u skladu je

sa zahtjevima za sigurnost, izdržljivost i stabilnost

navedenima u sljedećim normama: EN 15372 i

ANSI/BIFMA X:5.5.

Za 2 osobe.

Za maksimalnu kvalitetu ponovno zategnuti vijke po
 potrebi.

Dimenzije proizvoda

Duljina: 74 cm

Širina: 74 cm

Visina: 102 cm

Obračun po komadu

kom. 4

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
16.	PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Dobava i postava barske stolice NORRARYD Barski stolac s naslonom, crna IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN Broj artikla: 003.977.36 Duboko sjedište i zaobljeni naslon za leđa pružaju udobnost i potporu. Metal na osloncu za noge štiti ga od trošenja. Dobro je znati Ovaj je barski stolac testiran za javnu upotrebu i sukladan je zahtjevima za sigurnost, izdržljivost i stabilnost navedenima u standardima: EN 16139 i ANSI/BIFMA x5.1. Odgovara šanku visine 110 cm. Dimenzije proizvoda Testirano: 110 kg Širina: 46 cm Dubina: 47 cm Visina: 103 cm Širina sjedišta: 38 cm Dubina sjedišta: 41 cm Visina sjedišta: 74 cm Obračun po komadu	kom.	12		
17.	PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Dobava i montaža stalka za kaput model EKRAR IKEA Broj artikla :104.155.94 Bijeli Obračun po komadu	kom.	1		
18.	PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Dobava kante za smeće FNISS Kanta za smeće, bijela IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN Broj artikla:402.954.39 Obračun po komadu	kom.	2		
19.	PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Dobava i postava grijača vode zapremnine 5 L Končar EGV5.2R električna grijalica vode ili JEDNAKOVRIJEDAN. Dimenzije Širina: 26,00 cm Dubina: 23,00 cm Visina: 43,00 cm Dodatne informacije Težina: 4,43 kg Kapacitet: 5l Snaga: 2000W Instalacija: iznad Radni tlak: 0bar Stupanj zaštite od vlage: IP 24 Signalno svjetlo Energetska učinkovitost: A, utičnica u stavci Obračun po komadu	kom.	1		
E. PROSTOR ZA ODMOR - KUHINJA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :					

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

1. KAT

F. RADIONICA :

1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i postava stola. Stola se sastoji od ploče GERTON IKEA ILI JEDAKOVRIJEDAN.

Ploča stola bukva.

Dimenzija ploče stola 155x75 cm

Broj artikla: 501.067.73

Obračun po komadu

kom. 6

U stavci dobava i montaža nogu stola.

Noga stola ADILS IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla: 702.179.73

Obračun po komadu

kom. 24

2. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i postava stolica. Stolice tip IDOLF IKEA, crna ILI JEDAKOVRIJEDAN.

Broj artikla: 802.251.66

Dimenzije proizvoda

Testirano: 110 kg

Širina: 42 cm

Dubina: 47 cm

Visina: 80 cm

Širina sjedišta: 41 cm

Dubina sjedišta: 40 cm

Visina sjedišta: 46 cm

Obračun po komadu

kom. 8

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i postava stolica. Stolice tip IDOLF IKEA, bijela ILI JEDAKOVRIJEDAN.

Broj artikla: 402.288.12

Dimenzije proizvoda

Testirano: 110 kg

Širina: 42 cm

Dubina: 47 cm

Visina: 80 cm

Širina sjedišta: 41 cm

Dubina sjedišta: 40 cm

Visina sjedišta: 46 cm

Obračun po komadu

kom. 8

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

4. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža 4-djelnog elementa za spremanje.
 IVAR 4 dijela/police/element, bor, bijel IKEA
 ILI JEDAKOVRIJEDAN.
 Broj artikla:492.499.90
 Element odgovara IVAR sustavu za odlaganje, ali može i stajati samostalno.
 Dobro je znati
 Namještaj je potrebno pričvrstiti na zid s pomoću priloženog zidnog pričvrtnika.
 Različite vrste zidova zahtijevaju upotrebu različitih vrsta vijaka i tipli. Uvijek koristiti one koji su prikladni za vrstu zidova u domu. Prodaju se zasebno.
 Za veću stabilnost nadopuniti svaki drugi dio poprečnom prečkom.
 Dimenzije proizvoda
 Širina: 344 cm
 Dubina: 30 cm
 Visina: 226 cm
 Obračun po komadu cijelog sustava

kom. 1

5. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava podnog kuhinjskog elementa
 KNOXHULT Podni element s vratima i ladicom, bijela IKEA ILI JEDAKOVRIJEDAN.
 Broj artikla: 303.267.90
 Zahvaljujući podesivim nogarima, ostaje čvrsto na mjestu i na neravnim podovima.
 Okviri i fronte presvučeni su melaminom pa su površine otporne na ogrebotine i lako se čiste.
 Laminatna radna ploča otporna na vlagu, toplinu i ogrebotine; lako se čisti.
 Frontu vrata lako možete montirati u točan položaj jer su šarke podesive po visini, dubini i širini.
 Vrata se mogu montirati na desnu ili lijevu stranu.
 Ladica sa stoperom.
 Dobro je znati
 Priložena je radna ploča.
 Priložene su noge.
 Priložena je ladica.
 Priložene su šarke.
 Priložena je polica.
 Dimenzije proizvoda
 Širina: 120 cm
 Dubina: 61.0 cm
 Visina: 90.0 cm
 Obračun po komadu cijelog elementa

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

6. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža MÖLLARP Kvaka IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Broj artikla:102.730.90
 Ručkice montirati na vrata ,ladice kuhinje
 Obračun po komadu

kom. 4

7. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava sudopera
 LÅNGUDDEN Ugrad sudoper,1 bazen, nehrđajući čelik IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN
 Broj artikla :291.574.77

25-godišnja garancija. Pročitajte više u garantnoj brošuri.

LÅNGUDDEN sudoper malo je dublji na stražnjoj strani, tako da stvari poput deterdženta i spužve možeš staviti na čelični rub, umjesto na radnu ploču.

Sudoper je izrađen od nehrđajućeg čelika. To je higijenski, čvrst i izdržljiv materijal koji se lako čisti.

Ispod sudopera je materijal koji upija zvuk te smanjuje odzvanjanje u metalu prilikom upotrebe sudopera, pa je tako manje buke u kuhinji.

Dobro je znati

LILLVIKEN sifon i odvod uključeni su u cijenu, ali pakirani zasebno.

Odgovara okvirima elementa širine min. 60 cm.

Moguće postaviti lijepljenjem odozdo.

Moguće nadopuniti LILLVIKEN poklopcem.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Kad je nehrđajući čelik nov, prirodno je da su prve ogrebotine vidljive. One postanu manje vidljive tijekom vremena kako se materijal koristi i dobiva matiranu nijansu.

Dimenzije proizvoda

Zdjela, dubina: 18 cm

Zdjela, širina: 50 cm

Zdjela, naprijed – natrag: 40 cm

Širina otvora: 51 cm

Duljina otvora: 54 cm

Sprijeđa – straga: 52.5 cm

Duljina: 56 cm

Dubina: 52.5 cm

Obujam: 28.0 l

Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

8. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava miješalice na sudoper
SUNDSVIK Kuhinj miješ za vodu, 1 ručka, kromirano
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN
Broj artikla: 800.318.61
10-godišnja garancija.
Zahvaljujući funkciji za smanjenje protoka vode bez promjene pritiska, štedite vodu i energiju.
Umetak za miješalicu za vodu ima tvrde keramičke pločice koje mogu izdržati visoko trenje izazvano mijenjanjem temperature vode.
Kromirani mjed čvrsta je i otporna površina koja se lako čisti.
Dobro je znati
Testirano i certificirano u skladu s relevantnim standardima za mehaniku, kvalitetu i sigurnost.
Montirati u otvor od 35 mm u sudoper/radnu ploču maks. debljine 50 mm.
Priložen je alat koji olakšava postavljanje kuhinjske miješalice za vodu.
Priložen je perlator (8 l/min.) za visokotlačne sustave za uštedu vode i energije.
Priložena su priključna crijeva promjera 10 mm. Duljina priključka: 35 cm.
Maks. temperatura vode u bojleru 80 °C. Preporučena temperatura je 65 °C.
Kuhinjska se miješalice za vodu može koristiti u visokotlačnim sustavima. Ispitana je na maks. pritisak od 10 bara (1000 kPa). Preporučeni radni pritisak: 1,0 – 5,0 bara (100 kPa – 500 kPa).
Stupanj rotacije mlaznice: 360°
Obračun po komadu

kom. 1

9. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava grijača vode zapremnine 5 L
Končar EGV5.2R električna grijalica vode ili JEDNAKOVRIJEDAN.
Širina: 26,00 cm
Dodatne informacije
Težina: 4,43 kg
Kapacitet: 5l
Snaga: 2000W
Instalacija: iznad
Radni tlak: 0bar
Stupanj zaštite od vlage: IP 24
Signalno svjetlo
Energetska učinkovitost: A
Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
10.	PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Dobava i montaža ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010 ili JEDNAKOVRIJEDAN pogon ručni na lanac. Platno gustoće 425 g/m2, debljine 0,58 mm 5% propusnosti RAL vidljivi površina 9010. Dim. 120/170 cm Obračun po komadu	kom.	3		
	NAPOMENA:Provjeriti dimenzije otvora				
11.	PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Dobava ploče za pisanje, 1500x1200 mm Magnetna Dobavljača AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNO Broj artikla 113403 Izdržljiva emajlirana površina koja se lako čisti, idealna za svakodnevno korištenje bez rizika od ogrebotina. Dolazi s policom za olovke i dijelovima za zidnu montažu. Visina: 1200 mm Širina: 1500 mm Materijal framework: Aluminij Materijal površina za pisanje: Stakleni emajl Opcije: Magnetizirano Težina: 13,4 kg Obračun po komadu	kom.	1		
12.	PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Dobava kiparskog stalka Stalak SK 09 dobavljača FUNDUS FORMA ili JEDNAKOVRIJEDAN Kiparski stalak - masivan i stabilan tronožni stalak za modeliranje - mogućnost podešavanja visine radne plohe koja ujedno i rotira - drvo; jela, lipa ili borovac - visina, 105 do 125 cm - težina, 10 kg - radna ploha, 39x39 cm Obračun po komadu	kom.	3		

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

13. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava slikarskog stalka
Stalak ST/200

dobavljača FUNDUS FORMA ili JEDNAKOVRIJEDAN
Stabilan tronožni proti-stalak:

- za formate do 210 cm visine
- korištenjem dva stalka ST/200 moguće je raditi na vrlo velikim formatima (2x4 m)
- fino podešavanje visine i nagiba
- drvo, parena bukva premazana lanenim uljem
- težina, 15 kg

Obračun po komadu

kom. 6

14. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaza stropne lampe
NYMÅNE LED stropna lampa, bijela
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:

603.362.74

Dimenzije proizvoda

Maks.: 28 W

Temperatura boje: 2700 kelvin

Svjetlosni tok: 1800 lm

Visina: 8 cm

Promjer sjenila: 45 cm

Obračun po komadu

kom. 6

15. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i zidna montaža konvektorske grijalice
proizvođača TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA

Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.

Antikorozivno zaštićeno kućište, zaštita od pregrijavanja,
laka montaža sa priborom za zidnu montažu, priključni
kabel 1,8 m , mehanički termostat.

Obračun po komadu

kom. 2

16. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža stalka za kaput model EKRAR IKEA
Bijeli

Broj artikla:

104.155.94

Obračun po komadu

kom. 2

17. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava kante za smeće

FNISS Kanta za smeće, bijela IKEA

ili JEDNAKOVRIJEDAN

Broj artikla:402.954.39

Obračun po komadu

kom. 2

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

18. **NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

U stavci građevinski i vodoinstalaterski radovi.
 Probijanje zida (cigla 20 cm) između kupaonice i radionice, te dovod odvodnje i hladne vode do sudopera.
 Instalacija vode i odvodnje odmah iza sudopera u kupaonici.
 Kodbušenja zida paziti na što manje oštećenje pločica u kupaonici.
 U stavci rad i svi priključni vodoinstalaterski elementi za spoj vode i odvodnje.
 Obračun po komadu

kom. 1

**F. RADIONICA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
 UKUPNO :**

**F. RADIONICA - NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
 UKUPNO :**

G. KUHINJA :

1. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža blok kuhinje KNOXHULT - SIVA, IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Broj artikla: 791.804.42
 Potpuna kuhinja koja uključuje radnu ploču, police, ladice, bazen za sudoper, kuhinjsku miješalicu i sifon.
 Veličina
 180x61x220 cm
 Sudoper pozicionirati na mjesto ostavljeno za odvod.
 U stavci dobava i montaža.
 Obračun po kompletu

kom. 1

2. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža MÖLLARP Kvaka IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Broj artikla:102.730.90
 Ručkice montirati na vrata ,ladice kuhinje
 Obračun po komadu

kom. 6

3. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava STÖDJA IKEA, umetak za pribor jelo ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Broj artikla:501.772.23
 Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

4. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava ugradbene pećnice GÖRLING IKEA, ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:204.117.03

5-godišnja garancija.

Vrata pećnice imaju sigurnosnu bravu što povećava sigurnost u kuhinji.Lako se montira na ugodnu visinu za rad u podni ili visoki element.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Djelovanje

Iskoristivi obujam: 56 l.

Električni napon: 220 – 240 V.

Minimalna jakost struje: 10 A.

Priložena je 1 žičana polica.

Priložen je 1 pladanj za pečenje.

NAPOMENA: Utičnica ne dolazi u paketu s pećnicom.

Utičnica u stavci,uključena nabava i ugradnja

Dimenzije proizvoda

Širina: 59.4 cm

Dubina: 56.0 cm

Visina: 58.9 cm

Duljina kabla: 0.9 m

Težina: 26 kg

Obračun po komadu

kom. 1

5. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava nosača pećnice UTRUSTA IKEA, ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:103.019.60

Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

6. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava staklo keramičke ploče LAGAN HGC3K IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:501.823.52

Indikator topline pokazuje kad je zona za kuhanje hladna tako da nema opasnosti od opeklina.
Glatka površina od kaljenog stakla; olakšava čišćenje.

Prikladno za sve vrste posuda.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Djelovanje

1 x 1 200 W zona

1 x 1 800 W zona

1 x 2 300 W zona

Električni napon: 230 – 240 V.

Potrošnja energije u mirovanju: 0 W.

Priključna snaga: 5300 W.

5 godina garancija

Širina: 59.0 cm

Dubina: 52.0 cm

Visina: 3.9 cm

NAPOMENA: Utičnica i kabel ne dolazi u paketu s pećnicom.

Utičnica s kabelom u stavci, uključena nabava i ugradnja

Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

7. **PRIHVATLJIVI TROSKOVI**

Dobava i postava zidne nape LAGAN IKEA, nehrđajući čelik ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla: 203.889.67

Priloga LED zaštitna energija.

Kontrolna je ploča na prednjoj strani pa ju je lakše dohvatiti i koristiti.

Možeš lako skinuti i prati filter za masnoću iz perilice posuđa.

Može se koristiti na dva načina, s izlaznom cijevi ili kao funkcija recirkulacije zraka s filtrom od aktivnog ugljena.

Dobro je znati

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Energetski razred: C.

Protok zraka kod odvodnje zraka: 322 m³/h.

Razina buke kod maks. brzine odvodnje zraka: 73 dB (A).

Protok zraka kod recirkulacije: 116 m³/h.

Razina buke pri maks. brzini recirkulacije: 77 dB (A).

Za instalaciju na ventil: nadopuniti NYTTIG 125 fleksibilnom cijevi za napu.

Za instalaciju s recirkulacijom: nadopuniti NYTTIG FIL 900 ugljenim filtrom.

Zidna napa, 3 brzine.

Snaga motora: 140 W.

Električni napon: 220 – 240 V.

NAPOMENA: Instalaciju s recirkulacijom, BEZ ODVODNE CIJEVI

Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

8. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava filtera nape za recirkulaciju zraka.
 Model : NYTTIG FIL 900 Ugljeni filter, IKEA
 ili JEDNAKOVRIJEDAN
 Ako se ovaj ugljeni filter pere otprilike svaka tri mjeseca, može zadržati svoju funkcionalnost i koristiti se oko 2 – 3 godine.
 Učinkovito upija mirise od kuhanja prilikom kruženja zraka.
 Dimenzije proizvoda
 Duljina: 25.0 cm
 Širina: 25.0 cm
 Debljina: 5.5 cm
 Težina: 0.43 kg
 Obračun po komadu

kom. 1

9. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava frižidera
 LAGAN Hladnjak sa zamrzivačem A++
 IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN
 Broj artikla:
 603.349.63
 2 podesive police omogućuju vam prilagođavanje vašeg rješenja za odlaganje. Glatka unutarnja stijenka i podesivi odjeljci u vratima za lakše čišćenje.
 Intergrirana LED tehnologija osvjetljava svaki kutak.
 Vrata možete montirati na desnu ili lijevu stranu.
 Samostojeće; lako se postavlja bilo gdje u kuhinji.
 Dobro je znati
 Ovaj proizvod nosi oznaku CE.
 Djelovanje
 Razred energetske učinkovitosti: A++.
 Potrošnja energije: 136 kWh/god.
 Razina buke: 39 dB (A).
 Električni napon: 230 V.
 Dimenzije proizvoda
 Širina: 55.0 cm
 Dubina: 57.0 cm
 Visina: 84.5 cm
 Duljina kabla: 1.5 m
 Obujam zamrzivača: 16 l
 Obujam, hladnjak: 97 l
 Težina: 27 kg
 Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

10. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaza stropne lampe
 FUBBLA LED stropna lampa, bijela
 IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Broj artikla:
 203.256.87
 Instalirana LED žarulja.
 Lampa emitira 1000 lm, što je jednako svjetlu žarulje sa žarnom niti od 75 W.
 Ne može se prigušiti.
 Boja svjetla; topla bijela (2700 K).
 LED žarulja svijetli oko 25000 sati.
 Trajni žični priključak.
 Ovaj proizvod nosi oznaku CE.
 Dimenzije proizvoda
 Maks.: 13 W
 Visina: 10 cm
 Promjer: 35 cm
 Obračun po komadu

kom. 1

11. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava stola. Stola se sastoji od ploče GERTON
 IKEA ILI JEDNAKOVRIJEDAN.
 Ploča stola bukva.
 Dimenzija ploče stola 155x75 cm
 Broj artikla: 501.067.73
 Obračun po komadu
 U stavci dobava i montaža nogu stola.
 Noga stola ADILS IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Broj artikla: 702.179.73
 Obračun po komadu

kom. 1

kom. 4

12. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava stolica. Stolica tip IDOLF IKEA, crna
 ILI JEDNAKOVRIJEDAN.
 Broj artikla: 802.251.66
 Dimenzije proizvoda
 Testirano: 110 kg
 Širina: 42 cm
 Dubina: 47 cm
 Visina: 80 cm
 Širina sjedišta: 41 cm
 Dubina sjedišta: 40 cm
 Visina sjedišta: 46 cm
 Obračun po komadu

kom. 4

13. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i zidna montaža konvektorske grijalice
 proizvođača TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.
 Antikorozivno zaštićeno kućište, zaštita od pregrijavanja,
 laka montaža sa priborom za zidnu montažu, priključni
 kabel 1,8 m, mehanički termostat.
 Obračun po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

14. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava, montaža zidnih ploča na zid kuhinje

LYSEKIL IKEA Zidna ploča, svijetlosiva efekt betona ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Broj artikla: 803.963.99

Širina kuhinje 180 cm , ukupno montirati dvije ploče na zid.

Štiti zid od prljavštine i olakšava čišćenje.

Otporno na toplinu, vodu, masnoću i prljavštinu te se može postaviti na zid iza kuhinjske radne ploče i kuhališta (osim plinskog).

Može se pričvrstiti na zid s pomoću odgovarajućeg ljepila prikladnog za zidov.

Može se izrezati na željenu veličinu.

Ne može se koristiti na plinskom kuhalištu.

Dimenzije proizvoda

Širina: 119.6 cm

Visina: 55 cm

Debljina: 0.2 cm

Montaža na zid ljepljenjem, fugu ploča centrirati na sredini kuhinje

Obračun po komadu kom. 2

14. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava kante za smeće

FNISS Kanta za smeće, bijela IKEA

ili JEDNAKOVRIJEDAN

Broj artikla:402.954.39

Obračun po komadu kom. 1

G. KUHINJA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
H. SPAVAČA SOBA :					

1. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža kreveta model MALM IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN

Broj artikla:

090.200.32

Zahvaljujući podesivim bočnim stranama kreveta, možete koristiti madrace različitih debljina.

42 uslojene letvice podijeljene su na 5 zona udobnosti.

Letvice se prilagođavaju tvojoj tjelesnoj težini i povećavaju podatnost madraca.

Dobro je znati

Letvičasta je podnica uključena u cijenu, ali je u zasebnom pakiranju.

Duljina: 209 cm

Širina: 105 cm

Visina uznožja: 38 cm

Visina uzglavlja: 100 cm

Duljina madraca: 200 cm

Širina madraca: 90 cm

Obračun po komadu

kom. 2

2. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža noćnog ormarića model MALM IKEA, bijela ili JEDNAKOVRIJEDAN

Broj artikla:

802.145.4

Dimenzije proizvoda

Širina: 40 cm

Dubina: 48 cm

Visina: 55 cm

Obračun po komadu

kom. 2

3. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i zidna montaža konvektorske grijalice proizvođača TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA

Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.

Antikorozivno zaštićeno kućište, zaštita od pregrijavanja,

laka montaža sa priborom za zidnu montažu, priključni

kabel 1,8 m , mehanički termostat.

Obračun po komadu

kom. 2

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

4. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaza stropne lampe
 FUBBLA LED stropna lampa, bijela
 IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Broj artikla:
 203.256.87
 Instalirana LED žarulja.
 Lampa emitira 1000 lm, što je jednako svjetlu žarulje sa žarnom niti od 75 W.
 Ne može se prigušiti.
 Boja svjetla; topla bijela (2700 K).
 LED žarulja svijetli oko 25000 sati.
 Trajni žični priključak.
 Ovaj proizvod nosi oznaku CE.
 Dimenzije proizvoda
 Maks.: 13 W
 Visina: 10 cm
 Promjer: 35 cm
 Obračun po komadu

kom. 2

5. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža ormara PAX IKEA
 ili JEDNAKOVRIJEDAN
 Ormar, bijela, Bergsbo bijela
 Broj artikla:
 791.277.08
 10-godišnja garancija.
 Šarke s ugrađenim amortizerima zadržavaju vrata tako da se zatvaraju polako, nečujno i nježno.
 Zahvaljujući podesivim nogarima, možete poravnati sve nepravilnosti na podu.
 Što je uključeno?
 Za ovaj su proizvod potrebne šarke. Uključene su u cijenu, ali preuzimaju se zasebno.
 Sastavljanje i montaža
 Dvije su osobe potrebne za sastavljanje ovog namještaja.
 Namještaj je potrebno pričvrstiti na zid s pomoću priloženog zidnog pričvrstnika.
 Različite vrste zidova zahtijevaju upotrebu različitih vrsta vijaka i tipli. Uvijek koristiti one koji su prikladni za vrstu zidova u domu. Prodaju se zasebno.
 Potrebna minimalna visina stropa: 210 cm.
 Okvir se može složiti okomito ako je visina stropa minimalno 202 cm. Pratiti priložene upute za sastavljanje.
 Dimenzije proizvoda
 Širina: 100.0 cm
 Dubina: 60.0 cm
 Visina: 201.2 cm
 Obračun po komadu

kom. 2

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
6.	<p>PRIHVATLJIVI TROSKOVI</p> <p>Dobava i montaža MÖLLARP Kvaka IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA Broj artikla:102.730.90 Ručkice montirati na vrata ,ladice kuhinje Obračun po komadu</p>	kom.	4		
7.	<p>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</p> <p>Dobava i postava ogledala na zid. HEMNES Ogledalo,IKEA, bijela ili JEDNAKOVRIJEDAN 003.924.99</p> <p>Budući da je okvir izrađen od plastike, može se koristiti i vlažnim prostorima poput kuhinje ili kupaonice. Sa zaštitnim slojem – smanjuje rizik od oštećenja ako se staklo razbije. Izrađeno od izdržljive plastike koja se lako čisti. Dobro je znati Objesiti ogledalo koristeći zidne nosače na stražnjem dijelu ogledala prema uputama za sastavljanje. Koristiti vijske prikladne za zid. Dimenzije proizvoda Širina: 74 cm Visina: 165 cm Obračun po komadu</p>	kom.	1		
8.	<p>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</p> <p>Dobava i postava madraca Madrac HAMARVIK ,IKEA, opružni madrac srednje tvrd ili JEDNAKOVRIJEDAN Broj artikla: 102.444.08 Bonnell opruge pružaju vam oslonac za udobno spavanje. Debeli sloj mekane ispune pruža oslonac i udobnost. Rastezljiva se tkanina na gornjoj strani madraca pomiče zajedno s vama za najveću udobnost. Dizajnirano za upotrebu samo jedne strane. Nije potrebno preokretati. Zahvaljujući rolu pakovanju, lako se nosi kući.25-godišnja garancija. Pročitajte više u garantnoj brošuri. Dobro je znati Nadopuniti letvičastom podnicom ili osnovom za madrac. Svi se naši madraci mogu odmah koristiti, ali potrebno je imati na umu da zapakirani madrac dobiva svoj oblik i udobnost nakon otprilike 72 sata. 125 opruga po kvadratnom metru. Dimenzije proizvoda Duljina: 200 cm Širina: 90 cm Debljina: 21 cm Obračun po komadu</p>	kom.	2		

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
9.	<p>PRIHVATLJIVI TROSKOVI</p> <p>Dobava i postava sobne lampe. LAMPAN Stolna lampa, bijela ili JEDNAKOVRIJEDAN Broj artikla: 200.469.88 Žarulja se prodaje zasebno. IKEA preporučuje kuglastu opalno bijelu LED žarulju E14 200 lm. Dimenzije proizvoda Maks.: 40 W Visina: 29 cm Promjer osnove: 13 cm Promjer sjenila: 19 cm Duljina kabla: 130 cm U stavci žarulje LED E14 ,2700K Obračun po komadu</p>				
		kom.	2		
10.	<p>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</p> <p>Dobava i postava radnog stola MALM, IKEA, bijeli ili JEDNAKOVRIJEDAN Broj artikla: 702.141.92 Dimenzije proizvoda Širina: 151 cm Dubina: 65 cm Visina: 73 cm Maks. nosivost: 50 kg Obračun po komadu</p>				
		kom.	1		
11.	<p>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</p> <p>Dobava i postava stolica. Stolica tip IDOLF IKEA, bijela ILI JEDAKOVRIJEDAN. Broj artikla:402.288.12 Dimenzije proizvoda Testirano: 110 kg Širina: 42 cm Dubina: 47 cm Visina: 80 cm Širina sjedišta: 41 cm Dubina sjedišta: 40 cm Visina sjedišta: 46 cm Obračun po komadu</p>				
		kom.	1		
12.	<p>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</p> <p>Dobava i montaža ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010 ili JEDNAKOVRIJEDAN pogon ručni na lanac. Platno gustoće 425 g/m2, debljine 0,58 mm 5% propusnosti RAL vidljivi površina 9010. Dim. 120/170 cm Obračun po komadu</p> <p>NAPOMENA:Provjeriti dimenzije otvora</p>				
		kom.	1		

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

13. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža
 ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010
 ili JEDNAKOVRIJEDAN
 pogon ručni na lanac.
 Platno gustoće 425 g/m2, debljine 0,58 mm
 5% propusnosti
 RAL vidljivi površina 9010.
 Dim. 55/110 cm
 Obračun po komadu

kom. 1

NAPOMENA:Provjeriti dimenzije otvora

H. SPAVAĆA SOBA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

UKUPNO :

I. STUBIŠTE, PREDPROSTOR :

1. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaza stropne lampe
 FUBBLA LED stropna lampa, bijela
 IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA
 Broj artikla:
 203.256.87
 Instalirana LED žarulja.
 Lampa emitira 1000 lm, što je jednako svjetlu žarulje
 sa žarnom niti od 75 W.
 Ne može se prigušiti.
 Boja svjetla; topla bijela (2700 K).
 LED žarulja svijetli oko 25000 sati.
 Trajni žični priključak.
 Ovaj proizvod nosi oznaku CE.
 Dimenzije proizvoda
 Maks.: 13 W
 Visina: 10 cm
 Promjer: 35 cm
 Obračun po komadu

kom. 4

I. STUBIŠTE, PREDPROSTOR - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :