

INVESTITOR : OPĆINA RUŽIĆ  
OBJEKT : DRUŠTVENI DOM / KULTURNI CENTAR  
U OTAVICAMA

**T R O Š K O V N I K - UNUTARNJE  
UREĐENJE I OPREMANJE DRUŠTVENOG  
DOMA/KULTURNOG CENTRA U  
OTAVICAMA**

REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI :

A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE UKUPNO :

B. ULAZNI FOAYER UKUPNO:

C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU UKUPNO :

D. PROSTOR ZA ODMOR - KUHINJA UKUPNO :

E. RADIONICA UKUPNO :

F. KUHINJA UKUPNO :

G. STUBIŠTE, PREDPROSTOR UKUPNO :

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI -

UKUPNO:  
pdv 25%  
SVEUKUPNO:

REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA - NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI :

C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU UKUPNO :

E. RADIONICA UKUPNO :

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI -

UKUPNO:  
pdv 25%  
SVEUKUPNO:

**25,4** *mm*  
D.O.O. ŠIBENIK



IVANA LOZIĆ  
dipl.ing. arh.  
OVLASŤENA ARHITEKTICA  
A 3318

*Ivana  
Lozić*

Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

## PRIZEMLJE

### A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE

#### 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava, montaža i tražnja svjetiljke za montažu na naposluku tražnicu. Svjetiljka je izrađena od aluminija, elektrostatski plastificiranog, bijele boje. Optika je izrađena od polikarbonata, metalizirana s lakiranom završnom obradom. Svjetiljka ima mogućnost rotacije 360° i inklinacije 90°. U kompletu sa svjetiljkom dolazi naponska tražnica dimenzija prema podlogama.

Izvor: COB LED moduli velike snage, SDMCn8

Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 3000K ±5%, Ra>95

Predspojna sprava: Strujno upravljiva, u izdvojenom kućištu

Dimenzije svjetiljke: φ 100mm, h 235mm ±5%

Dimenzija ugradnje: mm

Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 2534lm

Ukupna snaga (P - ne više od): 27W

Efikasnost svjetiljke (LEF - Ne manje od): 93lm/W

Iskoristivost (LOR - ne manje od): 85.6%

Bljeztanje (UGR - ne više od): 21.9

IP zaštita: 20

Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.

Svjetiljka tip kao:

PIPES T PRO 2500lm 27W 930 FO 56° white ili

JEDNAKOVRIJEDNA :

Obračun po komadu

kom. 10

#### 2. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i montaža

ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010

ili JEDNAKOVRIJEDAN

pogon ručni na lanac.

Platno gustoće 425 g/m<sup>2</sup>, debljine 0,58 mm

5% propusnosti

RAL vidljivi površina 9010.

Dim. 160/250 cm

Obračun po komadu

kom. 3

**NAPOMENA: dimenzije provjeriti na građevini**

**A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :**



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

## B. ULAZNI FOAYER

### 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava, montaža i spajanje Townshend EGLO visilice svjetiljaka 4xE27 , CRNO - SME E boje

Proizvođa EGLO ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Broj izvora svjetla: 4

Materijal: drvo - elik

U stavci LED žarulje za grlo E27,9 W, toplo bijelo svjetlo ( 3000 K ).

proizvođa Philips ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Ukupno 4 žarulje

Obračun po komadu

kom. 2

## B. ULAZNI FOAYER PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

UKUPNO:



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

### C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU

1. **NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Nabava i postava gredica 5x8 cm /mezomurali/ na podnu AB plo u prostorije. Postavljaju se vijanim spojem na AB plo u, glavu vijka upustiti u gredicu.

Gredice se osno postavljaju na razmak 50 cm.

Stavka obuhvaća zaštitu bakrenim fungicidom, premaz izvesti u dva sloja, prskanjem.

U stavci materijal i rad.

Obračun po m<sup>2</sup>

m2 63

2. **NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Nabava i postava OSB ploče na prethodno postavljene gredice na AB plo u.

OSB ploče debljine 18 mm, perutor.

Postavljaju se na gredice vijanim slojem.

U stavci materijal i rad.

Obračun po m<sup>2</sup>

m2 63

3. **NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Nabava i postava broskog poda na postavljene osb ploče. Brodski pod od smreke 20 x 116 x 400 mm, B klase.

Brodski pod osušen na 10%. Priložiti deklaraciju suhoće.

U stavci materijal i rad.

U stavci lakiranje broskog poda poliuretanskim lakom. Lakiranje izvesti u x2.

Obračun po m<sup>2</sup>

m2 63

4. **NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Nabava i postava sokla letvice broskog poda. Letvice

U stavci postava i lakiranje

U stavci materijal i rad.

Obračun po m'

m' 33

**NAPOMENA: Pogledati postojeći brodski pod postavljen u školi. Ponuditi što identičniji brodski pod.**

5. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava konferencijskih stolica tip NELSON, crno - siva, dobavljača AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNA

Karakteristike stolice

Visina sjedala: 480 mm

Dubina sjedala: 410 mm

Širina sjedala: 465 mm

Boja stalak: crna

Boja sjedilce: siva

Materijal stalak: elik

Materijal sjedilce: tkanina

Težina: 6 kg

Jamstvo: 3 godine

Stolice sklopive

Obračun po komadu

kom. 70



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

6. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i monta0a  
 ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010  
 ili JEDNAKOVRIJEDAN  
 pogon ru ni na lanac.  
 Platno gusto e 425 g/m2, debljine 0,58 mm  
 5% propusnosti  
 RAL vidljivi povrzina 9010.  
 Dim. 160/250 cm  
 Obra un po komadu

kom. 3

**NAPOMENA: dimenzije provjeriti na građevini**

7. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava, monta0a i spajanje Townshend EGLO visilice  
 svjetiljaka 4xE27 , CRNO - SME E boje  
 Proizvo a EGLO ili JEDNAKOVRIJEDNO.  
 Broj izvora svjetla: 4  
 Materijal: drvo - elik  
 U stavci LED 0arulje za grlo E27,9 W, toplo bijelo  
 svjetlo ( 3000 K ).  
 proizvo a a Philips ili JEDNAKOVRIJEDNO.  
 Ukupno 24 0arulje  
 Obra un po komadu

kom. 6

8. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i monta0a stola.  
 Stol se sastoji od plo e dim. 150x75 cm, model plo e stola  
 LINNMON, IKEA broj arlikla :202.511.39 ili JEDNAKOVRIJEDNO  
 Bja plo e stola: bijela  
 Noge stola KRILLE, IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNO.  
 Noga+kota , kota s ko nicom.Ukupno 8 nogu.  
 broj arlikla :302.502.57  
 Obra un po komadu ukupno smontiranih stolova

kom. 2

9. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i zidna monta0a konvektorske grijalice  
 proizvo a a TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA  
 Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.  
 Antikorozivno zazti eno ku izte, zaztita od pregrijavanja,  
 laka monta0a sa priborom za zidnu monta0u, priklju ni  
 kabel 1,8 m , mehani ki termostat.  
 Obra un po komadu

kom. 2





Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

10. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava projekcijskog platna dim. 2440x2440 mm.  
dobavlja a AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNA  
Ru ni projekcijski zaslon s Gain faktorom od 1,0. Zaslon  
ima bijelo metalno ku izte s dr0a ima koje se postavlja  
na zid ili strop.  
Obra un po komadu

kom. 1

11. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava PROJEKTORA OPTOMA HD39 DARBEE ili  
JEDNAKOVRIJEDAN  
DLP, Full HD (1920x1080), 3500 ANSI lumena,  
32000:1, 2.81 Kg  
Obra un po komadu

kom. 1

12. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava plo e za pisanje, 2000x1200 mm  
Magnetna  
Dobavalja a AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNO  
Broj artikla 113406  
Izdr0ljiva emajlirana povrzina koja se lako isti, idealna  
za svakodnevno koriztenje bez rizika od ogrebotina.  
Dolazi s policom za olovke i dijelovima za zidnu  
monta0u.  
Visina: 1200 mm  
¥irina: 2000 mm  
Materijal framework: Aluminij  
Materijal povrzina za pisanje: Stakleni emajl  
Opcije: Magnetizirano  
Te0ina: 18,8 kg  
Obra un po komadu

kom. 1

13. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i monta0a stalka za kaput model EKRAR IKEA  
Bijeli  
Broj artikla:  
104.155.94  
Obra un po komadu

kom. 2

**C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU - PRIHVATLJIVI  
TROŠKOVI UKUPNO :**

**C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU -  
NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :**



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

#### D. PROSTOR ZA ODMOR - KUHINJA

##### 1. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža blok kuhinje KNOXHULT - SIVA, IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla: 791.804.37

Potpuna kuhinja koja uključuje radnu ploču, police, ladice, bazen za sudoper, kuhinjsku miješalicu i sifon.

Veličina 220x61x220 cm

Potpuna kuhinja koja uključuje radnu ploču, police, ladice, bazen za sudoper, kuhinjsku miješalicu i sifon.

Zahvaljujući i podesivim nogarima, stoji vrsto na neravnim podovima.

Okviri i fronte presvučeni su melaminom pa su površine otporne na ogrebotine i lako se čiste. Frontu vrata lako možete montirati u bilo koji položaj jer su zanke podesive po visini, dubini i zirini.

Vrata se mogu montirati na desnu ili lijevu stranu.

Ladica sa stoperom.

Sudoper pozicionirati na mjesto ostavljeno za odvod.

U stavci dobava i montaža.

Obračun po kompletu

kom. 1

##### 2. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža MÖLLARP Kvaka IKEA, crna

ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla: 102.730.90

Ručnice montirati na vrata, ladice kuhinje

Obračun po komadu

kom. 12

##### 3. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava STÖDJA IKEA, umetak za pribor jelo

ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla: 501.772.23

Obračun po komadu

kom. 1



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

4. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava ugradbene pe nice GÖRLING IKEA,  
ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:204.117.03

5-godiznja garancija.

Vrata pe nice imaju sigurnosnu bravu zto pove ava  
sigurnost u kuhinji.Lako se montira na ugodnu visinu za  
rad u podni ili visoki element.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Djelovanje

Iskoristivi obujam: 56 l.

Elektri ni napon: 220 . 240 V.

Minimalna jakost struje: 10 A.

Prilo0ena je 1 0i ana polica.

Prilo0en je 1 pladanj za pe enje.

NAPOMENA: Uti nica ne dolazi u paketu s pe nicom.

Uti nica u stavci,uklju ena nabava i ugradnja

Dimenzije proizvoda

¥irina: 59.4 cm

Dubina: 56.0 cm

Visina: 58.9 cm

Duljina kabla: 0.9 m

Te0ina: 26 kg

Obra un po komadu

kom. 1

5. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava nosa a pe nice UTRUSTA IKEA,  
ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:103.019.60

Obra un po komadu

kom. 1



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

6. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava staklo kerami ke plo e LAGAN HGC3K IKEA,crna ili JEDNAKOVRIJEDNA  
Broj artikla:501.823.52

Indikator topline pokazuje kad je zona za kuhanje hladna tako da nema opasnosti od opeklina.

Glatka površina od kaljenog stakla; olakzava iz enje.

Prikladno za sve vrste posuda.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Djelovanje

1 x 1 200 W zona

1 x 1 800 W zona

1 x 2 300 W zona

Elektri ni napon: 230 . 240 V.

Potroznja energije u mirovanju: 0 W.

Priklju na snaga: 5300 W.

5 godina garancija

irina: 59.0 cm

Dubina: 52.0 cm

Visina: 3.9 cm

NAPOMENA: Uti nica i kabel ne dolazi u paketu s pe nicom.

Uti nica s kabelom u stavci,uklju ena nabava i ugradnja

Obra un po komadu

kom. 1





Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

7. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava zidne nape LAGAN IKEA, nehr aju i elik ili JEDNAKOVRIJEDNA  
Broj artikla:203.889.67

Priloena LED 0arulja ztedi energiju.

Kontrolna je plo a na prednjoj strani pa ju je lakze dohvatiti i koristiti.

Mo0ez lako skinuti i prati filter za masno u iz perilice posu a.

Mo0e se koristiti na dva na ina, s izlaznom cijevi ili kao funkcija recirkulacije zraka s filtrom od aktivnog ugljena.

Dobro je znati

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Energetski razred: C.

Protok zraka kod odvodnje zraka: 322 m<sup>3</sup>/h.

Razina buke kod maks. brzine odvodnje zraka: 73 dB (A).

Protok zraka kod recirkulacije: 116 m<sup>3</sup>/h.

Razina buke pri maks. brzini recirkulacije: 77 dB (A).

Za instalaciju na ventil: nadopuniti NYTTIG 125 fleksibilnom cijevi za napu.

Za instalaciju s recirkulacijom: nadopuniti NYTTIG FIL 900 ugljenim filtrom.

Zidna napa, 3 brzine.

Snaga motora: 140 W.

Elektri ni napon: 220 . 240 V.

NAPOMENA:Instalaciju s recirkulacijom,BEZ ODVODNE CIJEVI

Obra un po komadu

kom. 1

8. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava filtera nape za recirkulaciju zraka.

Model : NYTTIG FIL 900 Ugljeni filter, IKEA

ili JEDNAKOVRIJEDAN

Ako se ovaj ugljeni filter pere otprilike svaka tri mjeseca, mo0e zadr0ati svoju funkcionalnost i koristiti se oko 2 . 3 godine.

U inkovito upija mirise od kuhanja prilikom kru0enja zraka.

Dimenzije proizvoda

Duljina: 25.0 cm

¥irina: 25.0 cm

Debljina: 5.5 cm

Te0ina: 0.43 kg

Obra un po komadu

kom. 1



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

9. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava hladnjaka  
 KON AR hladnjak H1A 54 265.SF  
 ili JEDNAKOVRIJEDAN  
 Boja: srebrna  
 Broj artikla: TAAM00  
 EAN 13: 3858885837795  
 MJERE  
 Ukupni korisni volumen: 253 l  
 Visina/ širina/ Dubina: 144/54/59,5 cm  
 OPREMLJENOST  
 Odleivanje prostora za hlaenje: automatsko  
 Reguliranje temperature: +  
 Osvjetljenje unutarnjeg prostora: +  
 Staklene police u hladnjaku: 5  
 Posuda za povr e: 1  
 Nogice za niveliranje: da  
 Promjenjiv smjer otvaranja vrata: da  
 OSTALO  
 Rashladno sredstvo: R600a  
 Koli ina rashladnog sredstva: 0,040 kg  
 Klimatska klasa: N  
 Broj kompresora: 1  
 PRIKLJU AK  
 Napon: 220-240 V~  
 Struja: 0,9A  
 ENERGETSKA U INKOVITOST  
 Razred energetske u inkovitosti: A+  
 Potroznja energije kWh/god: 133  
 Neto smjeztajni obujam volumen odjeljka za svjeoe  
 namirnice (5°C): 250 l  
 Razina buke: 42 dB(A)  
 Potroznja energije kWh/24h: 0,365  
 Obra un po komadu

kom. 1

10. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i zidna monta0a konvektorske grijalice  
 proizvo a a TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA  
 Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.  
 Antikorozivno zašti eno ku izte, zaštita od pregrijavanja,  
 laka monta0a sa priborom za zidnu monta0u, priklju ni  
 kabel 1,8 m , mehani ki termostat.  
 Obra un po komadu

kom. 2



Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

11. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava, montaža i spajanje Townshend EGLO visilice svjetiljaka 4xE27 , CRNO - SME E boje

Proizvođa EGLO ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Broj izvora svjetla: 4

Materijal: drvo - elik

U stavci LED žarulje za grlo E27,9 W, toplo bijelo svjetlo ( 3000 K ).

proizvođa Philips ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Ukupno 24 žarulje

Obračun po komadu

kom. 1

12. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava, montaža zidnih ploča na zid kuhinje

LYSEKIL IKEA Zidna ploča, svijetlosiva efekt betona ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Broj artikla: 803.963.99

Širina kuhinje 220 cm, ukupno montirati dvije ploče na zid.

Štititi zid od prljavštine i olakzava iz enje.

Otporno na toplinu, vodu, masnoću i prljavštinu te se

može postaviti na zid iza kuhinjske radne ploče i

kuhalizta (osim plinskog).

Može se postaviti na zid s pomoću odgovarajućeg

ljepila prikladnog za zidov.

Može se izrezati na željenu veličinu.

Ne može se koristiti na plinskom kuhaliztu.

Dimenzije proizvoda

Širina: 119.6 cm

Visina: 55 cm

Debljina: 0.2 cm

Montaža na zid ljepljenjem, fugu ploča centrirati na sredini kuhinje

Obračun po komadu

kom. 2

13. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža barskih stolova, kao zank nasuprot linije kuhinje

Barski stol BROHAVE 50x120 crna, JYSK

Broj artikla SKU: 3681391

ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Podaci o proizvodu

Vrsta: Barski stol

Oblik: pravokutni

Materijal: melamin

, metal, iverica

Boja: crna

Velikina nakon montaže: Širina: 50 cm, Dužina: 120

cm, Visina: 105 cm

Velikina prije montaže: Širina: 58 cm, Dužina: 126 cm,

Visina: 8 cm

Težina: 44 kg

Obračun po komadu

kom. 2



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

14. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža  
 ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010  
 ili JEDNAKOVRIJEDAN  
 pogon ručni na lanac.  
 Platno gustoće 425 g/m<sup>2</sup>, debljine 0,58 mm  
 5% propusnosti  
 RAL vidljivi površina 9010.  
 Dim. 130/180 cm  
 Obračun po komadu

kom. 1

**NAPOMENA: Provjeriti dimenzije otvora**

15. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i MONTAŽA barskog stola NORRAKER Barski stol, smeđe-crna  
 IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN  
 Broj artikla: 403.390.04  
 Izdržljiv i otporan; ispunjava zahtjeve za namještaj za  
 javnu upotrebu.  
 Stol ima zaobljene kutove pa je rizik od ozljeda djece  
 manji.  
 Dobro je znati  
 Barski stolci sa sjediztem visine 74 cm dobro pristaju uz  
 barski stol.  
 Stol je ispitan za upotrebu izvan kućanstva i u skladu je  
 sa zahtjevima za sigurnost, izdržljivost i stabilnost  
 navedenima u sljedećim normama: EN 15372 i  
 ANSI/BIFMA X:5.5.  
 Za 2 osobe.  
 Za maksimalnu kvalitetu ponovno zategnuti vijke po  
 potrebi.  
 Dimenzije proizvoda  
 Duljina: 74 cm  
 Širina: 74 cm  
 Visina: 102 cm  
 Obračun po komadu

kom. 4



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

16. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava barske stolice  
 NORRARYD Barski stolac s naslonom, crna  
 IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN  
 Broj artikla: 003.977.36  
 Duboko sjedizite i zaobljeni naslon za teža pružaju udobnost i potporu.  
 Metal na osloncu za noge štiti ga od trošenja.  
 Dobro je znati  
 Ovaj je barski stolac testiran za javnu upotrebu i sukladan je zahtjevima za sigurnost, izdržljivost i stabilnost navedenima u standardima: EN 16139 i ANSI/BIFMA x5.1.  
 Odgovara zanku visine 110 cm.  
 Dimenzije proizvoda  
 Testirano: 110 kg  
 Širina: 46 cm  
 Dubina: 47 cm  
 Visina: 103 cm  
 Širina sjedizta: 38 cm  
 Dubina sjedizta: 41 cm  
 Visina sjedizta: 74 cm  
 Obra un po komadu

kom. 12

17. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža staka za kaput model EKRAR IKEA  
 Broj artikla :104.155.94  
 Bijeli  
 Obra un po komadu

kom. 1

18. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava kante za smeće  
 FNISS Kanta za smeće, bijela IKEA  
 ili JEDNAKOVRIJEDAN  
 Broj artikla:402.954.39  
 Obra un po komadu

kom. 2

19. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava grijača vode zapremnine 5 L  
 Konar EGV5.2R električna grijalica vode  
 ili JEDNAKOVRIJEDAN.  
 Dimenzije  
 Širina: 26,00 cm  
 Dubina: 23,00 cm  
 Visina: 43,00 cm  
 Dodatne informacije  
 Težina: 4,43 kg  
 Kapacitet: 5l  
 Snaga: 2000W  
 Instalacija: iznad  
 Radni tlak: 0bar  
 Stupanj zaštite od vlage: IP 24  
 Signalno svjetlo  
 Energetska učinkovitost: A, utičnica u stavci

Obračun po komadu

kom. 1

**D. PROSTOR ZA ODMOR - KUHINJA -**

**PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :**

Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

## 1. KAT

### E. RADIONICA :

#### 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i postava stola. Stola se sastoji od plo e GERTON IKEA ILI JEDAKOVRIJEDAN.

Plo a stola bukva.

Dimenzija plo e stola 155x75 cm

Broj artikla: 501.067.73

Obra un po komadu

kom. 6

U stavci dobava i monta0a nogu stola.

Noga stola ADILS IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:702.179.73

Obra un po komadu

kom. 24

#### 2. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i postava stolica. Stolice tip IDOLF IKEA, crna ILI JEDAKOVRIJEDAN.

Broj artikla:802.251.66

Dimenzije proizvoda

Testirano: 110 kg

¥irina: 42 cm

Dubina: 47 cm

Visina: 80 cm

¥irina sjedizta: 41 cm

Dubina sjedizta: 40 cm

Visina sjedizta: 46 cm

Obra un po komadu

kom. 8

#### 3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i postava stolica. Stolice tip IDOLF IKEA, bijela ILI JEDAKOVRIJEDAN.

Broj artikla:402.288.12

Dimenzije proizvoda

Testirano: 110 kg

¥irina: 42 cm

Dubina: 47 cm

Visina: 80 cm

¥irina sjedizta: 41 cm

Dubina sjedizta: 40 cm

Visina sjedizta: 46 cm

Obra un po komadu

kom. 8

Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

4. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaža 4-djelnog elementa za spremanje.  
 IVAR 4 dijela/police/element, bor, bijel IKEA  
 ILI JEDAKOVRIJEDAN.  
 Broj artikla: 492.499.90  
 Element odgovara IVAR sustavu za odlaganje, ali može i stajati samostalno.  
 Dobro je znati  
 Namještaj je potrebno pri vrstiti na zid s pomoću priloženog zidnog pri vrsnika.  
 Različite vrste zidova zahtijevaju upotrebu različitih vrsta vijaka i tipli. Uvijek koristiti one koji su prikladni za vrstu zidova u domu. Prodaju se zasebno.  
 Za veću stabilnost nadopuniti svaki drugi dio poprečnom prečnikom.  
 Dimenzije proizvoda  
 Širina: 344 cm  
 Dubina: 30 cm  
 Visina: 226 cm  
 Obratiti se po komadu cijelog sustava

kom. 1

5. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava podnog kuhinjskog elementa  
 KNOXHULT Podni element s vratima i ladicom, bijela IKEA ILI JEDAKOVRIJEDAN.  
 Broj artikla: 303.267.90  
 Zahvaljujući i podesivim nogarima, ostaje vrsto na mjestu i na neravnim podovima.  
 Okviri i fronte presvučeni su melaminom pa su površine otporne na ogrebotine i lako se čiste.  
 Laminatna radna ploha otporna na vlagu, toplinu i ogrebotine; lako se čisti.  
 Frontu vrata lako možete montirati u bilo koju stranu jer su zanke podesive po visini, dubini i širini.  
 Vrata se mogu montirati na desnu ili lijevu stranu.  
 Ladica sa stoperom.  
 Dobro je znati  
 Priložena je radna ploha.  
 Priložene su noge.  
 Priložena je ladica.  
 Priložene su zanke.  
 Priložena je polica.  
 Dimenzije proizvoda  
 Širina: 120 cm  
 Dubina: 61.0 cm  
 Visina: 90.0 cm  
 Obratiti se po komadu cijelog elementa

kom. 1



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

6. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i monta0a MÖLLARP Kvaka IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA  
 Broj artikla:102.730.90  
 Ru kice montirati na vrata ,ladice kuhinje  
 Obra un po komadu

kom. 4

7. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava sudopera  
 LÅNGUDDEN Ugrad sudoper,1 bazen, nehr aju i elik  
 IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN  
 Broj artikla :291.574.77

25-godiznja garancija. Pro itajte vize u garantnoj brozuri.

LÅNGUDDEN sudoper malo je dublji na stra0njoj strani, tako da stvari poput deterd0enta i spu0ve mo0ez staviti na eli ni rub, umjesto na radnu plo u.

Sudoper je izra en od nehr aju eg elika. To je higijenski, vrst i izdr0ljiv materijal koji se lako isti.

Ispod sudopera je materijal koji upija zvuk te smanjuje odzvanjanje u metalu prilikom upotrebe sudopera, pa je tako manje buke u kuhinji.

Dobro je znati

LILLVIKEN sifon i odvod uklju eni su u cijenu, ali pakirani zasebno.

Odgovara okvirima elementa zirine min. 60 cm.

Mogu e postaviti lijepljenjem odozdo.

Mogu e nadopuniti LILLVIKEN poklopcem.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Kad je nehr aju i elik nov, prirodno je da su prve ogrebotine vidljive. One postanu manje vidljive tijekom vremena kako se materijal koristi i dobiva matiranu nijansu.

Dimenzije proizvoda

Zdjela, dubina: 18 cm

Zdjela, zirina: 50 cm

Zdjela, naprijed . natrag: 40 cm

¥irina otvora: 51 cm

Duljina otvora: 54 cm

Srijeda . straga: 52.5 cm

Duljina: 56 cm

Dubina: 52.5 cm

Obujam: 28.0 l

Obra un po komadu

kom. 1



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

8. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava mijezalice na sudoper  
SUNDSVIK Kuhinj mijez za vodu, 1ru ka, kromirano  
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN  
Broj artikla: 800.318.61  
10-godiznja garancija.  
Zahvaljuju i funkciji za smanjenje protoka vode bez promjene pritiska, ztedite vodu i energiju.  
Umetak za mijezalicu za vodu ima tvrde kerami ke plo ice koje mogu izdr0ati visoko trenje izazvano mijenjanjem temperature vode.  
Kromirani mjed vrsta je i otporna povrzina koja se lako isti.  
Dobro je znati  
Testirano i certificirano u skladu s relevantnim standardima za mehaniku, kvalitetu i sigurnost.  
Montirati u otvor od 35 mm u sudoper/radnu plo u maks. debljine 50 mm.  
Prilo0en je alat koji olakzava postavljanje kuhinjske mijezalice za vodu.  
Prilo0en je perlator (8 l/min.) za visokotla ne sustave za uztedu vode i energije.  
Prilo0ena su priklju na crijeva promjera 10 mm. Duljina priklju ka: 35 cm.  
Maks. temperatura vode u bojleru 80 °C. Preporu ena temperatura je 65 °C.  
Kuhinjska se mijezalica za vodu mo0e koristiti u visokotla nim sustavima. Ispitana je na maks. pritisak od 10 bara (1000 kPa). Preporu eni radni pritisak: 1,0 . 5,0 bara (100 kPa . 500 kPa).  
Stupanj rotacije mlaznice: 360°  
Obra un po komadu

kom. 1

9. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava grijaa vode zapremnine 5 L  
Kon ar EGV5.2R elektri na grijalica vode ili JEDNAKOVRIJEDAN.  
¥irina: 26,00 cm  
Dodatne informacije  
Te0ina: 4,43 kg  
Kapacitet: 5l  
Snaga: 2000W  
Instalacija: iznad  
Radni tlak: 0bar  
Stupanj zaztite od vlage: IP 24  
Signalno svjetlo  
Energetska u inkovitost: A  
Obra un po komadu

kom. 1





Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
10.	<p><b>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b></p> <p>Dobava i monta0a  ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010  ili JEDNAKOVRIJEDAN  pogon ru ni na lanac.  Platno gusto e 425 g/m2, debljine 0,58 mm  5% propusnosti  RAL vidljivi povrzina 9010.  Dim. 120/170 cm  Obra un po komadu</p>		kom.	3	
	<b>NAPOMENA: Provjeriti dimenzije otvora</b>				
11.	<p><b>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b></p> <p>Dobava plo e za pisanje, 1500x1200 mm  Magnetna  Dobavlja a AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNO  Broj artikla 113403  Izdr0ljiva emajlirana povrzina koja se lako isti, idealna  za svakodnevno koriztenje bez rizika od ogrebotina.  Dolazi s policom za olovke i dijelovima za zidnu  monta0u.  Visina: 1200 mm  ¥irina: 1500 mm  Materijal framework: Aluminij  Materijal povrzina za pisanje: Stakleni emajl  Opcije: Magnetizirano  Te0ina: 13,4 kg  Obra un po komadu</p>		kom.	1	
12.	<p><b>PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b></p> <p>Dobava kiparskog stalka  Stalak SK 09</p> <p>dobavlja a FUNDUS FORMA ili JEDNAKOVRIJEDAN  Kiparski stalak  - masivan i stabilan trono0ni stalak za modeliranje  - mogu nost podezavanja visine radne plohe koja ujedno i rotira  - drvo; jela, lipa ili borovac  - visina, 105 do 125 cm  - te0ina, 10 kg  - radna ploha, 39x39 cm  Obra un po komadu</p>		kom.	3	

Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

13. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava slikarskog stalka  
Stalak ST/200

dobavlja a FUNDUS FORMA ili JEDNAKOVRIJEDAN  
Stabilan tronošni proti-stalak:  
- za formate do 210 cm visine  
- koriztenjem dva stalka ST/200 mogu e je raditi na vrlo velikim formatima (2x4 m)  
- fino podezavanje visine i nagiba  
- drvo, parena bukva premazana lanenim uljem  
- tešina, 15 kg  
Obra un po komadu

kom. 6

14. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaza stropne lampe  
NYMÅNE LED stropna lampa, bijela  
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA  
Broj artikla:  
603.362.74  
Dimenzije proizvoda  
Maks.: 28 W  
Temperatura boje: 2700 kelvin  
Svjetlosni tok: 1800 lm  
Visina: 8 cm  
Promjer sjenila: 45 cm  
Obra un po komadu

kom. 6

15. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i zidna montaša konvektorske grijalice  
proizvo a a TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA  
Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.  
Antikorozivno zašti eno ku izte, zaštita od pregrijavanja,  
laka montaša sa priborom za zidnu montašu, priklju ni  
kabel 1,8 m , mehani ki termostat.  
Obra un po komadu

kom. 2

16. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaša stalka za kaput model EKRAR IKEA  
Bijeli  
Broj artikla:  
104.155.94  
Obra un po komadu

kom. 2

17. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava kante za sme e  
FNISS Kanta za sme e, bijela IKEA  
ili JEDNAKOVRIJEDAN  
Broj artikla:402.954.39

Obra un po komadu

kom. 2

Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

18. **NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

U stavci gra evinski i vodoinstalaterski radovi.  
Probijanje zida ( cigla 20 cm) izme u kupaonice i radionice, te dovod odvodnje i hladne vode do sudopera.

Instalacija vode i odvodnje odmah iza sudopera u kupaonici.

Kodbuzenja zida paziti na zto manje ozte enje plo ica u kupaonici.

U stavci rad i svi priklju ni vodoinstalaterski elementi za spoj vode i odvodnje.

Obra un po komadu

kom. 1

**E. RADIONICA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO**

:

**E. RADIONICA - NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :**

**F. KUHINJA :**

1. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i monta0a blok kuhinje KNOXHULT - SIVA, IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla: 791.804.42

Potpuna kuhinja koja uklju uje radnu plo u, police, ladice, bazen za sudoper, kuhinjsku mijealicu i sifon.

Veli ina

180x61x220 cm

Sudoper pozicionirati na mjesto ostavljeno za odvod.

U stavci dobava i monta0a.

Obra un po kompletu

kom. 1

2. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i monta0a MÖLLARP Kvaka IKEA, crna

ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:102.730.90

Ru kice montirati na vrata ,ladice kuhinje

Obra un po komadu

kom. 6

3. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava STÖDJA IKEA, umetak za pribor jelo ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:501.772.23

Obra un po komadu

kom. 1

Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

4. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava ugradbene pe nice GÖRLING IKEA, ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:204.117.03

5-godiznja garancija.

Vrata pe nice imaju sigurnosnu bravu zto pove ava sigurnost u kuhinji.Lako se montira na ugodnu visinu za rad u podni ili visoki element.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Djelovanje

Iskoristivi obujam: 56 l.

Elektri ni napon: 220 . 240 V.

Minimalna jakost struje: 10 A.

Prilo0ena je 1 0i ana polica.

Prilo0en je 1 pladanj za pe enje.

NAPOMENA: Uti nica ne dolazi u paketu s pe nicom.

Uti nica u stavci,uklju ena nabava i ugradnja

Dimenzije proizvoda

¥irina: 59.4 cm

Dubina: 56.0 cm

Visina: 58.9 cm

Duljina kabla: 0.9 m

Te0ina: 26 kg

Obra un po komadu

kom. 1

5. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava nosa a pe nice UTRUSTA IKEA, ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:103.019.60

Obra un po komadu

kom. 1



Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

6. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava staklo kerami ke plo e LAGAN HGC3K IKEA,crna ili JEDNAKOVRIJEDNA  
Broj artikla:501.823.52

Indikator topline pokazuje kad je zona za kuhanje hladna tako da nema opasnosti od opeklina.

Glatka površina od kaljenog stakla; olakzava iz enje.

Prikladno za sve vrste posuda.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Djelovanje

1 x 1 200 W zona

1 x 1 800 W zona

1 x 2 300 W zona

Elektri ni napon: 230 . 240 V.

Potroznja energije u mirovanju: 0 W.

Priklju na snaga: 5300 W.

5 godina garancija

irina: 59.0 cm

Dubina: 52.0 cm

Visina: 3.9 cm

NAPOMENA: Uti nica i kabel ne dolazi u paketu s pe nicom.

Uti nica s kabelom u stavci,uklju ena nabava i ugradnja

Obra un po komadu

kom. 1





Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

7. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava zidne nape LAGAN IKEA, nehr aju i elik ili JEDNAKOVRIJEDNA  
Broj artikla: 203.889.67

Priložena LED žarulja ztedi energiju.

Kontrolna je ploča na prednjoj strani pa ju je lakše dohvatiti i koristiti.

Može lako skinuti i prati filter za masno ulje iz perilice posuđa.

Može se koristiti na dva načina, s izlaznom cijevi ili kao funkcija recirkulacije zraka s filtrom od aktivnog ugljena.

Dobro je znati

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Energetski razred: C.

Protok zraka kod odvodnje zraka: 322 m<sup>3</sup>/h.

Razina buke kod maks. brzine odvodnje zraka: 73 dB (A).

Protok zraka kod recirkulacije: 116 m<sup>3</sup>/h.

Razina buke pri maks. brzini recirkulacije: 77 dB (A).

Za instalaciju na ventil: nadopuniti NYTTIG 125 fleksibilnom cijevi za napu.

Za instalaciju s recirkulacijom: nadopuniti NYTTIG FIL 900 ugljenim filtrom.

Zidna napa, 3 brzine.

Snaga motora: 140 W.

Električni napon: 220 - 240 V.

NAPOMENA: Instalaciju s recirkulacijom, BEZ ODVODNE CIJEVI

Obračun po komadu

kom. 1







Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

10. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i montaza stropne lampe  
 FUBBLA LED stropna lampa, bijela  
 IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA  
 Broj artikla:  
 203.256.87  
 Instalirana LED Oarulja.  
 Lampa emitira 1000 lm, zto je jednako svjetlu Oarulje sa  
 Oarnom niti od 75 W.  
 Ne mo0e se priguZiti.  
 Boja svjetla; topla bijela (2700 K).  
 LED Oarulja svijetli oko 25000 sati.  
 Trajni Oi ni priklju ak.  
 Ovaj proizvod nosi oznaku CE.  
 Dimenzije proizvoda  
 Maks.: 13 W  
 Visina: 10 cm  
 Promjer: 35 cm  
 Oba un po komadu kom. 1

11. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava stola. Stola se sastoji od plo e GERTON  
 IKEA ILI JEDAKOVRIJEDAN.  
 Plo a stola bukva.  
 Dimenzija plo e stola 155x75 cm  
 Broj artikla: 501.067.73  
 Oba un po komadu kom. 1  
 U stavci dobava i monta0a nogu stola.  
 Noga stola ADILS IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA  
 Broj artikla:702.179.73  
 Oba un po komadu kom. 4

12. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i postava stolica. Stolica tip IDOLF IKEA, crna  
 ILI JEDAKOVRIJEDAN.  
 Broj artikla:802.251.66  
 Dimenzije proizvoda  
 Testirano: 110 kg  
 Ÿirina: 42 cm  
 Dubina: 47 cm  
 Visina: 80 cm  
 Ÿirina sjedizta: 41 cm  
 Dubina sjedizta: 40 cm  
 Visina sjedizta: 46 cm  
 Oba un po komadu kom. 4

13. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava i zidna monta0a konvektorske grijalice  
 proizvo a a TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA  
 Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.  
 Antikorozivno zasti eno ku izte, zasztita od pregrijavanja,  
 laka monta0a sa priborom za zidnu monta0u, priklju ni  
 kabel 1,8 m , mehani ki termostat.  
 Oba un po komadu kom. 1



Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

14. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava, montaža zidnih ploča na zid kuhinje

LYSEKIL IKEA Zidna ploča, svijetlosiva efekt betona ili JEDNAKOVRIJEDNO.

Broj artikla: 803.963.99

Širina kuhinje 180 cm , ukupno montirati dvije ploče na zid.

Štititi zid od prljavštine i olakzava iz enje.

Otporno na toplinu, vodu, masnoću i prljavštinu te se može postaviti na zid iza kuhinjske radne ploče i kupaonice (osim plinskog).

Može se pričvrstiti na zid s pomoću odgovarajućeg ljepila prikladnog za zidove.

Može se izrezati na željenu veličinu.

Ne može se koristiti na plinskom kupaonice.

Dimenzije proizvoda

Širina: 119.6 cm

Visina: 55 cm

Debljina: 0.2 cm

Montaža na zid ljepljenjem, fugu ploča centrirati na sredini kuhinje

Obračun po komadu

kom. 2

14. **PRIHVATLJIVI TROŠKOVI**

Dobava kante za smeće

FNISS Kanta za smeće, bijela IKEA

ili JEDNAKOVRIJEDAN

Broj artikla:402.954.39

Obračun po komadu

kom. 1

**F. KUHINJA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :**





Red. br.	OPIS	jed. mjere	koli ina	jedini no bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
----------	------	------------	----------	------------------------	---------------------

#### G. STUBIŠTE, PREDPROSTOR :

##### 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dobava i montaza stropne lampe

FUBBLA LED stropna lampa, bijela

IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA

Broj artikla:

203.256.87

Instalirana LED 0arulja.

Lampa emitira 1000 lm, zto je jednako svjetlu 0arulje sa

0arnom niti od 75 W.

Ne mo0e se priguziti.

Boja svjetla; topla bijela (2700 K).

LED 0arulja svijetli oko 25000 sati.

Trajni 0i ni priklju ak.

Ovaj proizvod nosi oznaku CE.

Dimenzije proizvoda

Maks.: 13 W

Visina: 10 cm

Promjer: 35 cm

Obra un po komadu

kom. 4

#### G. STUBIŠTE, PREDPROSTOR - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :